

KUPCZYK

▲▲ PROFI AIR COMPRESSOR ▲▲

KOMPRESORY TŁOKOWE KUPCZYK

Pojemności zbiornika od 24 do 500 litrów. Modele dostosowane do zasilania o napięciu 230 V, jak i 400 V. Sprężarki z jednym, dwoma lub trzema tłokami, o wydajności aż do 1600 litrów na minutę.



KUPCZYK I FIAC KOMPRESORY ŚRUBOWE

Pojemności zbiornika: 200 l, 270 l oraz 500 l. Niski poziom hałasu od 66 db do 70 db, zależnie od modelu.



POMPY I BAZY SPRĘŻARKOWE KUPCZYK, ABAC, NUAIR, FIAC

Wydajność aż do 1600 obrotów na minutę. Pojemność zbiornika od 50, 100, 150, 200, 270, 300, aż do 500 litrów.



OSPRZĘT DO KOMPRESORÓW

Oleje do narzędzi pneumatycznych, wyłączniki ciśnieniowe, zawory zwrotne, węże spiralne, zawory bezpieczeństwa, reduktory ciśnienia, zwijadła pneumatyczne, koła pasowe, zbiorniki powietrza.



MONTAŻOWNICE DO OPON, WYWAŻARKI

KUPCZYK

Montażownice: półautomatyczne i automatyczne z ramionami do RUNFLAT, wyważarki półautomatyczne i automatyczne wyposażone w np. Laser, monitor LCD.



NARZĘDZIA SPECJALISTYCZNE

KUPCZYK

Blokady rozrzędu, kamery inspekcyjne, komputery diagnostyczne, umożliwiające wykrywanie usterek, sprawdzenie poprawności działania.



KUPCZYK

PODNOŚNIKI

Podnośniki hydrauliczne, nożycowe i kolumnowe. Stabilność pracy z pojazdami o masie aż do 5 ton.



NARZĘDZIA RĘCZNE

KUPCZYK

Modele z regulacją momentu obrotowego w zakresie: 2-25 Nm, 5-25 Nm, 10-60 Nm, 10-110 Nm, 20-110 Nm, 40-200 Nm, 40-220 Nm, 60-320 Nm oraz 70-340 Nm. nakładki udarowe 1/2", szeroki wybór wkrętaków typu płaskiego, krzyżaków oraz modeli torx



STACJE KLIMATYZACJI

KUPCZYK

Stacja obsługująca dwa czynniki jednocześnie R134a i R1234yf, lub stacje pojedyncze. Solidnie wykonane, dotykowy ekran, polska wersja językowa.



KUPCZYK

URZĄDZENIA PNEUMATYCZNE

Klucze, grzechotki, gwoździarki, zszywarki, nitownice, polerki, szlifierki, wiertarki, pistolety, węże i zwijadła pneumatyczne.



KUPCZYK, HAZET, KING TONY

WÓZKI WARSZTATOWE, LEŻANKA

Szafki z wyposażeniem od 160 do 420 elementów.



ARMATURA I NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

KUPCZYK

Szybkozłącza żeńskie, szybkozłącza męskie, rozgałęźniki, redukcje, łączniki, kolanka, nypły, mufy, zawory, złącza, zaślepki, zaworki.



Pojemności zbiornika od 270 do 2000 litrów.



OSUSZACZE POWIETRZA

Przepustowość od 500 l/min do 3600 l/min.



FILTRY

KUPCZYK, ATS, GAV

Stopień filtracji od 10 do 0,01 mikronów. Punkt Rosy od 3°C do 5°C.



PROSTOWNIKI

Akumulatory i prostowniki do ładowania i rozruchu.



AKCESORIA I ARMATURA

KUPCZYK, GAV

Między innymi: stożek centrujący do busów do wyważarki, stopka montażownicy, ramię pomocnicze do montażownicy, nakładki Adaptery do kół motocyklowych, śruba nakrętka uchwyt do wyważarki.



KUPCZYK

Zamieszczone w niniejszej ulotce zdjęcia należy traktować jako przykładowe.
Dane techniczne, opisy służą wyłącznie informacji i nie są wiążące.

Aktualne informacje na temat produktów
Firmy KUPCZYK można znaleźć na stronie internetowej

Dystrybutor