




Schematy części zamiennych




FILTR




REDUKTOR




NAOLEJACZ




FILTR




REDUKTOR




NAOLEJACZ



FILTR



REDUKTOR



NAOLEJACZ

Seria 300-15 (Przylącze 1/2") Seria 300-08 (Przylącze 1/4")



Główne zalety reduktorów serii 300

- ▶ Zbiorniki chronione dodatkową obudową aluminiową
- ▶ Wbudowany manometr w zakresie 0-10 bar
- ▶ Bardzo łatwy zatraskowy system montażu i demontażu zbiorników
- ▶ Filtry wyposażone w półautomatyczny spust kondensatu
- ▶ Wkłady filtrujące 5µm
- ▶ Zakres regulacji ciśnień 1,5-9 bar
- ▶ Pojemność zbiornika filtrów 40 ml
- ▶ Pojemność zbiornika naolejacza 75 ml
- ▶ Zakres temperatur pracy od 5°C do 60°C
- ▶ Naolejacz typu mgłowego z 9-stopniową regulacją
- ▶ Na wyposażeniu uchwyt do zamocowania na ścianie



GFS
300-15



GLS
300-15



GFCS
300-15





GFRS
300-15



GRS
300-15

Model	Rodzaj narzędzia	Stopień filtracji	Zakres regulacji	Maksymalne ciśnienie	Przepustowość przy 6 bar	Średnica przyłącza	Cena netto	Cena brutto
		mikron	bar	bar	l/min	cal	zł	zł
GFS 300-08	Filtr do instalacji sprężonego powietrza	5	-	10	2000	1/4"	66,50	81,13
GRS 300-08	Reduktor z manometrem do instalacji sprężonego powietrza	-	1,5 - 9	10	2000	1/4"	91,00	111,02
GLS 300-08	Naolejacz z dozownikiem oleju do instalacji sprężonego powietrza	-	-	10	2000	1/4"	70,00	85,40
GFRS 300-08	Reduktor z filtrem i manometrem do instalacji sprężonego powietrza	5	1,5 - 9	10	2000	1/4"	109,00	132,98
GFCS 300-08	Kompletny blok przygotowania powietrza	5	1,5 - 9	10	2000	1/4"	189,00	230,58
GFS 300-15	Filtr do instalacji sprężonego powietrza	5	-	10	4000	1/2"	66,50	81,13
GRS 300-15	Reduktor z manometrem do instalacji sprężonego powietrza	-	1,5 - 9	10	4000	1/2"	91,00	111,02
GLS 300-15	Naolejacz z dozownikiem oleju do instalacji sprężonego powietrza	-	-	10	4000	1/2"	70,00	85,40
GFRS 300-15	Reduktor z filtrem i manometrem do instalacji sprężonego powietrza	5	1,5 - 9	10	4000	1/2"	109,00	132,98
GFCS 300-15	Kompletny blok przygotowania powietrza	5	1,5 - 9	10	4000	1/2"	189,00	230,58



Szybkozłącza zatraskowe serii 112

- Uniwersalne gniazdo pasujące do kilku rodzajów złączy
- Przepustowość 1500 l/min przy 6 bar
- Zakres temperatur pracy od -15°C do +80°C
- Zakres ciśnień pracy 0 - 16 bar

Model	Rodzaj złącza	Gwint zewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
112 1/4"	Szybkozłączka zatraskowa	1/4"	9,29	11,33
112 3/8"	Szybkozłączka zatraskowa	3/8"	9,29	11,33
112 1/2"	Szybkozłączka zatraskowa	1/2"	11,09	13,53

112



Model	Rodzaj złącza	Gwint wewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
112 A 1/4"	Szybkozłączka zatraskowa	1/4"	9,66	11,79
112 A 3/8"	Szybkozłączka zatraskowa	3/8"	9,66	11,79
112 A 1/2"	Szybkozłączka zatraskowa	1/2"	13,42	16,37

112 A



Model	Rodzaj złącza	Średnica węża	Cena netto	Cena brutto
		mm	zł	zł
112 C 6	Szybkozłączka zatraskowa na węża PCV	6	9,55	11,65
112 C 8	Szybkozłączka zatraskowa na węża PCV	8	9,55	11,65
112 C 10	Szybkozłączka zatraskowa na węża PCV	10	9,93	12,11
112 C 12	Szybkozłączka zatraskowa na węża PCV	12	10,30	12,57

112 C



Model	Rodzaj złącza	Średnica węża wewnętrzna	Średnica węża zewnętrzna	Cena netto	Cena brutto
		mm	mm	zł	zł
112 D 4x6	Szybkozłączka zatraskowa do uzbrojenia węża	4	6	11,84	14,44
112 D 6x8	Szybkozłączka zatraskowa do uzbrojenia węża	6	8	11,84	14,44
112 D 8x10	Szybkozłączka zatraskowa do uzbrojenia węża	8	10	12,22	14,91
UNI D 1	Szybkozłączka zatraskowa do uzbrojenia węża	5	8	11,84	14,44
UNI D 4	Szybkozłączka zatraskowa do uzbrojenia węża	6,5	10	12,22	14,91
UNI D 5	Szybkozłączka zatraskowa do uzbrojenia węża	8	12	17,33	21,14
UNI D 6	Szybkozłączka zatraskowa do uzbrojenia węża	10	12	13,84	16,88

112 D,
UNI D



Szybkozłącza zatrzaskowe serii 113



113

Model	Rodzaj złącza	Gwint zewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
113 1/4"	Złączka	1/4"	1,97	2,40
113 3/8"	Złączka	3/8"	2,45	2,99
113 1/2"	Złączka	1/2"	4,03	4,92



113 A

Model	Rodzaj złącza	Gwint wewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
113 A 1/4"	Złączka	1/4"	2,17	2,65
113 A 3/8"	Złączka	3/8"	2,88	3,51
113 A 1/2"	Złączka	1/2"	4,42	5,39



113 C

Model	Rodzaj złącza	Średnica węża	Cena netto	Cena brutto
		mm	zł	zł
113 C 6	Złączka na węża PCV	6	2,27	2,77
113 C 8	Złączka na węża PCV	8	2,27	2,77
113 C 10	Złączka na węża PCV	10	2,27	2,77
113 C 12	Złączka na węża PCV	12	2,54	3,10



113 D

Model	Rodzaj złącza	Średnica węża wewnętrzna	Średnica węża zewnętrzna	Cena netto	Cena brutto
		mm	mm	zł	zł
113 D 4x6	Złączka zatrzaskowa do uzbrojenia węża	4	6	4,07	4,97
113 D 6x8	Złączka zatrzaskowa do uzbrojenia węża	6	8	4,07	4,97
113 D 8x10	Złączka zatrzaskowa do uzbrojenia węża	8	10	4,26	5,20
113 D 5x8	Złączka zatrzaskowa do uzbrojenia węża	5	8	4,07	4,97
113 D 6,5x10	Złączka zatrzaskowa do uzbrojenia węża	6,5	10	4,26	5,20
113 D 8x12	Złączka zatrzaskowa do uzbrojenia węża	8	12	7,48	9,13
113 D 10x12	Złączka zatrzaskowa do uzbrojenia węża	10	12	4,90	5,98



Złącza - Zaślepki - Zaworki spustowe

Model	Rodzaj złącza	Średnica węża	Gwint zewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		mm	cal	zł	zł
1227/1A	Złączka	6	1/8"	1,55	1,89
1227/1	Złączka	6	1/4"	1,86	2,27
1227/2	Złączka	8	3/8"	1,93	2,35
1227/3	Złączka	10	1/2"	2,05	2,50
1227/4	Złączka	12	1/4"	2,05	2,50
1227/5	Złączka	8	3/8"	2,88	3,51
1227/6	Złączka	10	3/8"	2,88	3,51
1227/7	Złączka	12	3/8"	2,96	3,61
1227/8	Złączka	10	1/2"	5,33	6,50
1227/9	Złączka	12	1/2"	5,53	6,75
1227/10	Złączka	16	1/2"	5,65	6,89

1227



Model	Rodzaj złącza	Średnica węża	Gwint zewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		mm	cal	zł	zł
1233/1	Złączka na węża	6	1/8"	1,50	1,83
1233/2	Złączka na węża	6	1/4"	1,78	2,17
1233/4	Złączka na węża	8	1/4"	1,86	2,27
1233/5	Złączka na węża	8	3/8"	2,37	2,89
1233/8	Złączka na węża	10	1/4"	1,86	2,27
1233/6	Złączka na węża	10	3/8"	2,37	2,89
1233/7	Złączka na węża	10	1/2"	3,95	4,82
1233/11	Złączka na węża	12	1/4"	2,01	2,45
1233/9	Złączka na węża	12	3/8"	2,49	3,04
1233/10	Złączka na węża	12	1/2"	4,15	5,06
1233/14	Złączka na węża	16	3/8"	2,72	3,32
1233/12	Złączka na węża	16	1/2"	4,34	5,29
1233/13	Złączka na węża	16	3/4"	9,48	11,57
1233/15	Złączka na węża	20	1/2"	4,34	5,29
1233/16	Złączka na węża	20	3/4"	9,48	11,57

1233



Model	Rodzaj złącza	Średnica korka	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1223/2	Zaślepka (korek)	1/8"	1,11	1,35
1223/3	Zaślepka (korek)	1/4"	1,34	1,63
1223/4	Zaślepka (korek)	3/8"	2,05	2,50
1223/5	Zaślepka (korek)	1/2"	3,43	4,18

1223



Model	Rodzaj złącza	Średnica korka	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
54 A1	Zaworek spustowy	1/4"	2,29	2,79
54 A2	Zaworek spustowy	3/8"	2,49	3,04
54 A3	Zaworek spustowy	1/2"	3,63	4,43

54 A



Nypel - Mufy - Zawory



1219

Model	Rodzaj złącza	Średnica gwintu zewn.	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1219/1	Nypel	1/8"	1,54	1,88
1219/2	Nypel	1/4"	1,58	1,93
1219/3	Nypel	3/8"	2,53	3,09
1219/4	Nypel	1/2"	5,05	6,16
1219/5	Nypel	3/4"	8,29	10,11



1220

Model	Rodzaj złącza	Średnice gwintów zewn.	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1220/1	Nypel redukcyjny	1/8" - 3/4"	1,58	1,93
1220/2	Nypel redukcyjny	1/8" - 3/8"	2,21	2,70
1220/3	Nypel redukcyjny	1/4" - 3/8"	2,45	2,99
1220/4	Nypel redukcyjny	1/4" - 1/2"	4,15	5,06
1220/5	Nypel redukcyjny	3/8" - 1/2"	4,15	5,06
1220/6	Nypel redukcyjny	1/2" - 3/4"	7,54	9,20
1220/7	Nypel redukcyjny	3/4" - 1"	12,44	15,18



1225

Model	Rodzaj złącza	Średnica gwintu wewn.	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1225/2	Mufa	1/8"	1,11	1,35
1225/3	Mufa	1/4"	1,88	2,29
1225/4	Mufa	3/8"	2,65	3,23
1225/5	Mufa	1/2"	4,70	5,73
1225/6	Mufa	3/4"	9,40	11,47



1226

Model	Rodzaj złącza	Średnica gwintów wewn.	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1226/2	Mufa redukcyjna	1/8" - 1/4"	1,90	2,32
1226/5	Mufa redukcyjna	1/4" - 3/8"	2,80	3,42
1226/6	Mufa redukcyjna	1/4" - 1/2"	5,09	6,21
1226/7	Mufa redukcyjna	3/8" - 1/2"	5,09	6,21
1226/8	Mufa redukcyjna	1/2" - 3/4"	9,91	12,09



1266

Model	Rodzaj zaworu	Średnica gwintu	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1266/2	Zawór kulowy	1/4"	21,79	26,58
1266/3	Zawór kulowy	3/8"	22,77	27,78
1266/4	Zawór kulowy	1/2"	27,44	33,48



1268

Model	Rodzaj zaworu	Średnica gwintu	Cena netto	Cena brutto
		cal	zł	zł
1268/2	Zawór liniowy	1/4"	16,18	19,74
1268/3	Zawór liniowy	3/8"	16,24	19,81
1268/4	Zawór liniowy	1/2"	17,83	21,75


Redukcje - Łączniki - Kolanka

Model	Rodzaj złącza	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	cal	zł	zł
1215/1	Redukcja	1/8"	1/8"	1,30	1,59
1215/2	Redukcja	1/8"	1/4"	1,74	2,12
1215/5	Redukcja	1/4"	3/8"	2,65	3,23
1215/6	Redukcja	1/4"	1/2"	4,46	5,44
1215/8	Redukcja	3/8"	1/2"	4,46	5,44
1215/9	Redukcja	1/2"	3/4"	4,74	5,78
1215/10	Redukcja	1/2"	1/2"	8,37	10,21
1215/11	Redukcja	1"	3/4"	8,05	9,82
1215/12	Redukcja	3/4"	1"	12,31	15,02

1215


Model	Rodzaj złącza	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	cal	zł	zł
1217/1	Redukcja	1/4"	1/8"	1,26	1,54
1217/2	Redukcja	3/8"	1/8"	1,70	2,07
1217/3	Redukcja	1/2"	1/8"	3,03	3,70
1217/4	Redukcja	3/8"	1/4"	1,58	1,93
1217/5	Redukcja	1/2"	1/4"	2,70	3,29
1217/6	Redukcja	1/2"	3/8"	2,47	3,01
1217/7	Redukcja	3/4"	1/2"	4,70	5,73
1217/8	Redukcja	1"	1/2"	9,51	11,60

1217


Model	Rodzaj złącza	Średnica węża	Cena netto	Cena brutto
		mm	zł	zł
46 C1	Łącznik do węża	6	1,38	1,68
46 C2	Łącznik do węża	8	1,38	1,68
46 C3	Łącznik do węża	10	1,38	1,68
46 C4	Łącznik do węża	12	2,37	2,89

46 C


Model	Rodzaj złącza	Gwint wewnętrzny	Gwint wewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	cal	zł	zł
1249/1	Kolanko 90°	1/8"	1/8"	2,94	3,59
1249/2	Kolanko 90°	1/4"	1/4"	4,58	5,59
1249/3	Kolanko 90°	3/8"	3/8"	6,91	8,43
1249/4	Kolanko 90°	1/2"	1/2"	11,13	13,58

1249


Model	Rodzaj złącza	Gwint zewnętrzny	Gwint wewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	cal	zł	zł
1250/1	Kolanko 90°	1/8"	1/8"	2,94	3,59
1250/2	Kolanko 90°	1/4"	1/4"	4,58	5,59
1250/3	Kolanko 90°	3/8"	3/8"	6,91	8,43
1250/4	Kolanko 90°	1/2"	1/2"	11,13	13,58

1250


Model	Rodzaj złącza	Gwint zewnętrzny	Gwint zewnętrzny	Cena netto	Cena brutto
		cal	cal	zł	zł
1255/1	Kolanko 90°	1/8"	1/8"	2,95	3,60
1255/2	Kolanko 90°	1/4"	1/4"	4,58	5,59
1255/3	Kolanko 90°	3/8"	3/8"	6,91	8,43
1255/4	Kolanko 90°	1/2"	1/2"	11,13	13,58

1255
