

H-827P 1,4 HVLP

PISTOLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 3.0-4.0 bar
Pobór powietrza 170-310 L/min.
Zbiornik 600 ml
Przewód zasilający 10 mm
Dysza standard 1.4 mm
Dostępne dysze (opcja)
1.7, 2.0 mm
Średnica przyłącza 1/4"
Dostępne w kolorach
czerwony, niebieski, zielony



74,00 zł

+ 23% VAT 91,02 zł

H-827P 1,7 HVLP

PISTOLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 3.0-4.0 bar
Pobór powietrza 170-310 L/min.
Zbiornik 600 ml
Przewód zasilający 10 mm
Dysza standard 1.7 mm
Dostępne dysze (opcja)
1.4, 2.0 mm
Średnica przyłącza 1/4"
Dostępne w kolorach
czerwony, niebieski, zielony



74,00 zł

+ 23% VAT 91,02 zł

TE-15P 1,4 HVLP

PISTOLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 3.0-4.0 bar
Pobór powietrza 170-310 L/min.
Zbiornik 600 ml
Przewód zasilający 10 mm
Dysza standard 1.4 mm
Średnica przyłącza 1/4"
Dostępny w kolorze zielonym



84,00 zł

+ 23% VAT 103,32 zł

TE-15P 1,7 HVLP

PISTOLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 3.0-4.0 bar
Pobór powietrza 170-310 L/min.
Zbiornik 600 ml
Przewód zasilający 10 mm
Dysza standard 1.7 mm
Średnica przyłącza 1/4"
Dostępny w kolorze zielonym



Dostępne dysze (opcja)
2.0 mm **32,00 zł netto**
+ 23% VAT 39,36 zł

84,00 zł

+ 23% VAT 103,32 zł

TE-200P 1,3 HVLP

PISTOLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 1.5-3.0 bar
Pobór powietrza 170 L/min.
Zbiornik 600 ml
Przewód zasilający 10 mm
Dysza standard 1.3 mm
Średnica przyłącza 1/4"



Dostępne dysze (opcja)
1.5, 2.0 mm **51,00 zł netto**
+ 23% VAT 62,73 zł



138,00 zł

+ 23% VAT 169,74 zł

TE-866 1,7 HVLP

PISTOLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 1.5-3.0 bar
Pobór powietrza 170 L/min.
Zbiornik 600 ml
Przewód zasilający 10 mm
Dysza standard 1.7 mm
Dostępne dysze (opcja)
1.4, 2.0 mm
Średnica przyłącza 1/4"



118,00 zł

+ 23% VAT 145,14 zł

TE-2008 1,4 LVLP

PISTOLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 2.0-2.5 bar
 Pobór powietrza 175 L/min.
 Zbiornik 600 ml
 Przewód zasilający 10 mm
 Dysza standard 1.4 mm
 Średnica przyłącza 1/4"

Dostępne dysze (opcja)
 1.7, 2.0 mm **55,00 zł netto**
 + 22% VAT 67,10 zł

**155,00 zł**

+ 23% VAT 190,65 zł

TE-200S 1,4 LVLP

PISTOLET LAKIERNICZY Z DOLNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 1.5-3.0 bar
 Pobór powietrza 170 L/min.
 Zbiornik 1000 ml
 Przewód zasilający 10 mm
 Dysza standard 1.4 mm
 Dostępne dysze (opcja)
 1.3, 1.8 mm
 Średnica przyłącza 1/4"
 Dostępne w kolorach
 czerwony

**144,00 zł**

+ 23% VAT 177,12 zł

TE-2010 1,3 LVLP

PISTOLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 1.5 bar
 Pobór powietrza 175 L/min.
 Zbiornik 600ml
 Przewód zasilający 10 mm
 Dysza standard 1.3 mm
 Średnica przyłącza 1/4"

Dostępne dysze (opcja)
 1.5, 1.8 mm **68,00 zł netto**
 + 23% VAT 83,64 zł

**184,00 zł**

+ 23% VAT 223,32 zł

MP-102 1,2 HP

PISTOLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 1.5-3.0 bar
 Pobór powietrza 127-226 L/min.
 Zbiornik plastikowy 125 ml
 Dysza standard 1.2 mm
 Średnica przyłącza 1/4"
 Pistolet mini z górnym zbiornikiem
 Dostępny w kolorze czerwonym



Dostępne dysze (opcja)
 0.8, 1.0 mm **32,00 zł netto**
 + 23% VAT 39,36 zł

**MINI****82,00 zł**

+ 23% VAT 100,86 zł

H-2000P 0,8 HVLP

PISTOLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 3.0 bar
 Pobór powietrza 85-141 L/min.
 Zbiornik plastikowy 125 ml
 Dysza standard 0.8 mm
 Średnica przyłącza 1/4"
 Pistolet mini z górnym zbiornikiem
 Dostępny w kolorze niebieskim

**MINI****54,00 zł**

+ 23% VAT 66,42 zł

H-2000P 1,0 HVLP

PISTOLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 3.0 bar
 Pobór powietrza 85-141 L/min.
 Zbiornik 125 ml
 Dysza standard 1.0 mm
 Średnica przyłącza 1/4"
 Pistolet mini z górnym zbiornikiem
 Dostępny w kolorze niebieskim

**MINI****54,00 zł**

+ 23% VAT 66,42 zł

S-400 1,5 HP

PISTOLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 3.0-5.0 bar
Pobór powietrza 155-269 l/min.
Zbiornik aluminiowy 600 ml
Dysza standard 1.5 mm
Średnica przyłącza 1/4"

Dostępne dysze (opcja):

1.3, 1.8, 2.0 mm **51,00 zł netto**
+ 23% VAT 62,73 zł

138,00 zł

+ 23% VAT 169,74 zł



S-990P 1,5 HP

PISTOLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 3.0-5.0 bar
Pobór powietrza 128-226 l/min.
Zbiornik aluminiowy 600 ml
Przewód zasilający 10 mm
Dysza standard 1.5 mm
Średnica przyłącza 1/4"
Dostępne dysze (opcja): 1.2, 1.8 mm

37,00 zł

+ 23% VAT 45,51 zł



S-990S 1,5 HP

PISTOLET LAKIERNICZY
Z DOLNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 3.0-5.0 bar
Pobór powietrza 128-226 l/min.
Zbiornik 1000 ml
Przewód zasilający 10 mm
Dysza standard 1.5 mm
Średnica przyłącza 1/4"
Dostępne dysze (opcja): 1.2, 1.8 mm



43,00 zł

+ 23% VAT 52,89 zł



W-400 1,5 HP

PISTOLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 3.0-5.0 bar
Pobór powietrza 156-269 l/min.
Zbiornik 600 ml
Przewód zasilający 10 mm
Dysza standard 1.5 mm
Średnica przyłącza 1/4"

Dostępne dysze (opcja):

1.3, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5 mm **38,00 zł netto**
+ 23% VAT 46,74 zł

108,00 zł

+ 23% VAT 132,84 zł



TG-1

PISTOLET DO POMPOWANIA
KÓŁ Z MANOMETREM

Ciśnienie robocze 4.0-8.0 bar
Średnica przyłącza 1/4"



27,00 zł

+ 23% VAT 33,21 zł

TG-11

PISTOLET PROFI
DO POMPOWANIA
KÓŁ Z MANOMETREM

Ciśnienie robocze 4.0-8.0 bar
Średnica przyłącza 1/4"



37,00 zł

+ 23% VAT 45,51 zł

DG-10B-1

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA
Z KRÓTKĄ DYSZĄ

9,60 zł

+ 23% VAT 11,81 zł



Ciśnienie robocze 10 bar
Średnica przyłącza 1/4"



DG-10B-3

PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA
Z DŁUGĄ DYSZĄ

10,75 zł

+ 23% VAT 13,22 zł



Ciśnienie robocze 10 bar
Średnica przyłącza 1/4"



TE-4001P 1,8 EX

PISTOLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Ciśnienie robocze 3.0-5.0 bar
Pobór powietrza 198-340 l/min.
Zbiornik plastikowy 600 ml
Przewód zasilający 10 mm
Dysza standard 1.8 mm
Średnica przyłącza 1/4"

Dostępne dysze (opcja):

1.7, 2.0 mm **26,00 zł netto**
+ 23% VAT 31,98 zł

72,00 zł

+ 23% VAT 88,56 zł




TE-130

AREOGRAF

**101,00 zł**

+ 23% VAT 124,23 zł

**PT-2**CIŚNIENIOWY ZBIORNIK
DO MAŁOWANIAŚrednica dyszy pistoletu 2.0 mm
Ciśnienie pistoletu 1.5-3.0 bar
Max. dopuszczalne
ciśnienie w zbiorniku 3.5 barPojemność zbiornika 2.0 l
Gwint przyłącza 1/4"
Długość węży 2 m**293,00 zł**

+ 23% VAT 360,39 zł

**MF-05**

REDUKTOR CIŚNIENIA

Ciśnienie znamionowe 0-12 bar
Max. ciśnienie 15 bar
Gwint przyłącza 1/4"
Reduktor do rękojeści**23,00 zł**

+ 23% VAT 28,29 zł

MF-04

OLEJARKA DO NARZĘDZI

**14,00 zł**

+ 23% VAT 17,22 zł

**MF-01**

FILTR DO PISTOLETÓW LAKIERNICZYCH

**15,00 zł**

+ 23% VAT 18,45 zł

**WD-600GPM**

ZBIORNIK DO PISTOLETÓW

Pojemność 600 ml
Zbiornik plastikowy górny**15,00 zł**

+ 23% VAT 18,45 zł

WD-600GLD

ZBIORNIK DO PISTOLETÓW

Pojemność 600 ml
Zbiornik aluminiowy górny**17,00 zł**

+ 23% VAT 20,91 zł

WD-125GPR

ZBIORNIK DO PISTOLETÓW

Pojemność 125 ml
Zbiornik plastikowy górny
Do pistoletów mini**8,00 zł**

+ 23% VAT 9,84 zł

5PCS-1

KOMPLET LAKIERNICZY Z DOLNYM ZBIORNIKIEM

Pistolet lakierniczy S990S HP
Pistolet do pompowania kół TG-1
Pistolet do przedmuchiwania
z krótką dyszą, DG-10B-1
Pistolet do ropowania DO-10B
Przewód ciśnieniowy 5x8 mm**101,00 zł**

+ 23% VAT 127,92 zł

**5PCS-2**

KOMPLET LAKIERNICZY Z GÓRNYM ZBIORNIKIEM

Pistolet lakierniczy S990P HP
Pistolet do pompowania kół TG-1
Pistolet do przedmuchiwania
z krótką dyszą, DG-10B-1
Pistolet do ropowania DO-10B
Przewód ciśnieniowy 5x8 mm**104,00 zł**

+ 23% VAT 127,92 zł



YU-1982T

KOMPOZYTOWY KLUCZ UDAROWY 3/4"

Średnica trzpienia 3/4"
Maksymalny moment obrotowy 1630 Nm
Obroty biegu jałowego 5500 obr/min
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zużycie powietrza 392 L/min
Średnica przyłącza 3/8"
Ilość biegów dokręcanie 3, odkręcanie 3



1157,00 zł

+ 23% VAT 1423,11 zł

YU-1281T

KOMPOZYTOWY KLUCZ UDAROWY 1/2"

Średnica trzpienia 1/2"
Max. moment obrotowy 1356 Nm
Obroty biegu jałowego 10000 obr/min
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zużycie powietrza 365 L/min
Średnica przyłącza 1/4"
Ilość biegów: dokręcanie 3, odkręcanie 2



407,00 zł

+ 23% VAT 500,61 zł

YU-1202 P

KLUCZ UDAROWY 1/2"

Średnica trzpienia 1/2"
Maksymalny moment obrotowy 650 Nm
Obroty biegu jałowego 7000 obr/min
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zużycie powietrza 364 L/min
Średnica przyłącza 1/4"
Ilość biegów dokręcanie 4, odkręcanie 4



249,00 zł

+ 23% VAT 306,27 zł

YU-1900 P

KLUCZ UDAROWY 3/4"

Średnica trzpienia 3/4"
Max. moment obrotowy 949 Nm
Obroty biegu jałowego 4500 obr/min
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zużycie powietrza 365 L/min
Średnica przyłącza 1/4"
Zalecana średnica węży 12 mm



427,00 zł

+ 23% VAT 516,60 zł

YU-1281 TK2

KLUCZ UDAROWY KOMPOZYTOWY 1/2" W ZESTAWIE

W skład zestawu wchodzi:
Klucz udarowy YU-1281T
Nasadki udarowe długie 22, 23, 24 mm
Nasadki udarowe długie do felg aluminiowych 17, 19, 21 mm
Olejarka
Walizka



534,00 zł

+ 23% VAT 656,82 zł

YU-RV 101

NITOWNICA PNEUMATYCZNA

Średnica nitów 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Średnica przyłącza 1/4"
Zalecana średnica węży 8 mm
Ciężar 1,5 kg



193,00 zł

+ 23% VAT 237,39 zł

YU-T80

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 3/8"

Średnica nasadek 3/8"
Zakres momentu 19-110 Nm
Długość 366 mm




98,00 zł

+ 23% VAT 120,54 zł

YU-T250

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2"

Średnica nasadek 1/2"
Zakres momentu 70-350 Nm
Długość 633 mm



174,00 zł

+ 23% VAT 214,02 zł

YU-T150

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2"

Średnica nasadek 1/2"
Zakres momentu 42-210 Nm
Długość 470 mm



104,00 zł

+ 23% VAT 127,92 zł

YU-T500

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 3/4"

Średnica nasadek 3/4"
Zakres momentu 140-700 Nm
Długość 1063 mm



694,00 zł

+ 23% VAT 853,62 zł

YU-2590 T8

KLUCZ UDAROWY 1" DŁUGI



1910,00 zł

+ 23% VAT 2349,30 zł

Średnica trzpienia 1"
Max. moment obrotowy 2712 Nm
Obroty biegu jałowego 3400 obr/min
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Średnica przyłącza 1/2"
Zalecana średnica węża 13 mm
Ilość biegów:
dokrećanie 3
odkrećanie 3

YU-2540 PLR8

KLUCZ UDAROWY 1"



1467,00 zł

+ 22% VAT 1804,41 zł

Średnica trzpienia 1"
Max. moment obrotowy 2712 Nm
Obroty biegu jałowego 2400 obr/min
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zużycie powietrza 392 l/min
Średnica przyłącza 1/2"
Zalecana średnica węża 13 mm
Ilość biegów:
dokrećanie 1
odkrećanie 1

YU-GR907

POLERKA PNEUMATYCZNA



258,00 zł

+ 23% VAT 317,34 zł

Obroty 4500 obr./min.
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zużycie powietrza 336 l/min
Średnica przyłącza 1/4"
Zalecana średnica węża 10 mm

YU-GR506

SZLIFIERKA KĄTOWA PNEUMATYCZNA



267,00 zł

+ 23% VAT 328,41 zł

Obroty 11000 obr/min
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zużycie powietrza 170 l/min
Średnica przyłącza 1/4"
Zalecana średnica węża 10 mm

YU-SD305D

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA PNEUMATYCZNA



400,00 zł

+ 23% VAT 492,00 zł

Obroty: 10000 obr/min
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zużycie powietrza 297 l/min
Średnica przyłącza 1/4"
Zalecana średnica węża 10 mm
Średnica dysku szlifierskiego 150 mm

YU-DR402

WIERTARKA PNEUMATYCZNA 1/2"



205,00 zł

+ 23% VAT 252,15 zł

Średnica uchwytu
wiertarskiego 1/2"
Obroty 800 obr/min
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zużycie powietrza 226 l/min
Średnica przyłącza 1/4"
Zalecana średnica węża 8 mm

YU-DR1101H

SZLIFIERKA PROSTA PNEUMATYCZNA



143,00 zł

+ 23% VAT 175,89 zł

Obroty 28000 obr/min
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zużycie powietrza 364 l/min
Średnica przyłącza 1/4"
Zalecana średnica węża 10 mm
Całkowita długość 160 mm

YU-RA12

GRZECHOTKA PNEUMATYCZNA 1/2"



152,00 zł

+ 23% VAT 186,96 zł

Średnica trzpienia 1/2"
Max. moment obrotowy 122 Nm
Obroty biegu jałowego 160 obr/min
Ciśnienie robocze 6,2 bar
Zużycie powietrza 246 l/min
Średnica przyłącza 1/4"
Zalecana średnica węża 8 mm

GFS 300-15

FILTR DO INSTALACJI
SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Stopień filtracji 5 mikronów
Maks. ciśnienie 10 bar
Przepustowość przy 6 bar: 4000 L/min
Średnica przyłącza 1/2"



66,50 zł

+ 23% VAT 81,80 zł

Główne zalety reduktorów serii 300

- Zbiorniki chronione dodatkową obudową aluminiową
- Wbudowany manometr w zakresie 0-10 bar
- Bardzo łatwy zatrzaskowy system montażu i demontażu zbiorników
- Filtry wyposażone w półautomatyczny spust kondensatu
- Wkłady filtrujące 5µm
- Zakres regulacji ciśnień 1,5-9 bar
- Pojemność zbiornika filtrów 40 ml
- Pojemność zbiornika naolejacza 75 ml
- Zakres temperatur pracy od 5°C do 60°C
- Naolejacz typu mgłowego z 9-stopniową regulacją
- Na wyposażeniu uchwyt do zamocowania na ścianie



GRS 300-15

REDUKTOR Z MANOMETREM
DO INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Zakres regulacji 1,5-9 bar
Maksymalne ciśnienie 10 bar
Przepustowość przy 6 bar: 4000 L/min.
Średnica przyłącza 1/2"



91,00 zł

+ 23% VAT 111,93 zł

GLS 300-15

NAOLEJACZ Z DOZOWNIKIEM OLEJU
DO INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Maksymalne ciśnienie 10 bar
Przepustowość przy 6 bar: 4000 L/min.
Średnica przyłącza 1/2"



70,00 zł

+ 23% VAT 86,10 zł

GFRS 300-15

REDUKTOR Z FILTREM I MANOMETREM
DO INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Stopień filtracji 5 mikronów
Zakres regulacji 1,5-9 bar
Maksymalne ciśnienie 10 bar
Przepustowość przy 6 bar: 4000 L/min.
Średnica przyłącza 1/2"



109,00 zł

+ 23% VAT 134,07 zł

GFCS 300-15

KOMPLETNY BLOK
PRZYGOTOWANIA POWIETRZA

Stopień filtracji 5 mikronów
Zakres regulacji 1,5-9 bar
Maksymalne ciśnienie 10 bar
Przepustowość przy 6 bar: 4000 L/min.
Średnica przyłącza 1/2"



189,00 zł

+ 23% VAT 232,47 zł

Poliuretanowe węże spiralne - z szybkozłączkami



- bez szybkozłączek



Model	Długość	Średnica wewnętrzną	Grubość ścianki	Cena netto	Cena brutto
	mb	mm	mm	zł	zł
PU 5x8 5	5,0	5,0	1,5	30,00	36,90
PU 5x8 10	10,0	5,0	1,5	39,00	47,97
PU 5x8 15	15,0	5,0	1,5	49,00	60,27
PU 6,5x10 5	5,0	6,5	2,0	37,00	45,51
PU 6,5x10 10	10,0	6,5	2,0	49,50	60,89
PU 6,5x10 15	15,0	6,5	2,0	64,50	79,34
PU 8x12 5	5,0	8,0	2,0	46,00	56,58
PU 8x12 10	10,0	8,0	2,0	69,00	84,87
PU 8x12 15	15,0	8,0	2,0	89,00	109,47

Ciśnienie robocze 10 bar
Zakres temperatur pracy: -20 do +70°C

Węże w oplecie stylonu do sprężonego powietrza



Model	Średnica wewn.	Grubość ścianki	Cena netto*	Cena brutto*
	mm	mm	zł	zł
PCV 6	6,0	2,0	1,25	1,54
PCV 8	8,0	2,5	1,64	2,02
PCV 10	10,0	2,5	1,97	2,42
PCV 12	12,0	3,0	2,69	3,31
PCV 16	16,0	3,5	4,00	4,92
PCV 19	19,0	3,5	4,84	5,95
PCV 25	25,0	4,5	7,05	8,67

Ciśnienie robocze 10 bar
w zakresie temperatur -25 do +60°C

*Cena za metr węża

Ciśnienie rozrywające 40 bar
mierzone w temperaturze +23°C

Węże do sprężonego powietrza z szybkozłączkami



Model	Długość	Średnica wewn.	Grubość ścianki	Cena netto	Cena brutto
	mb	mm	mm	zł	zł
PCV 5 6/2	5,0	6,0	2,0	18,89	23,23
PCV 10 6/2	10,0	6,0	2,0	25,14	30,92
PCV 15 6/2	15,0	6,0	2,0	31,39	38,61
PCV 5 8/2,5	5,0	8,0	2,5	20,84	25,63
PCV 10 8/2,5	10,0	8,0	2,5	29,04	35,72
PCV 15 8/2,5	15,0	8,0	2,5	37,24	45,81
PCV 5 10/2,5	5,0	10,0	2,5	22,87	28,13
PCV 10 10/2,5	10,0	10,0	2,5	32,72	40,25
PCV 15 10/2,5	15,0	10,0	2,5	42,57	52,36

Istnieje możliwość zamówienia węża o innej długości niż podane powyżej

Zamieszczone w niniejszej ulotce zdjęcia należy traktować jako przykładowe.
Dane techniczne, opisy służą wyłącznie informacji i nie są wiążące.

Aktualne informacje na temat produktów
firmy Kupczyk można znaleźć na stronie internetowej

www.kupczyk.pl

DYSTRYBUTOR: