




Modular 20/TI



Digital Modular 400



Seria DIGITAL MODULAR

Zgrzewarki ręczne przeznaczone do zgrzewania blach ze stali niskowęglowych, stali nierdzewnych i blach ocynkowanych o maksymalnej grubości 2+2mm.



Model	Napięcie zasilania	Maksymalny pobór mocy	Moc znamionowa 50%	Maksymalny prąd zgrzewania	Maksymalna grubość blach	Chłodzenie	Waga	Wymiary lxdxh	Cena netto	Cena brutto
	V/ Hz	kW	kW	A	mm					
Modular 20/TI	230/ 50	6,0	1,2	3800	1 + 1	Nie	10,0	440x100x185	1 548,00	1 888,56
Digital Modular 230	230/ 50	13,0	2,3	6300	2 + 2	Nie	10,0	440x100x185	2 016,00	2 459,52
Digital Modular 400	400/ 50	13,0	2,3	6300	2 + 2	Nie	10,0	440x100x185	2 088,00	2 547,36



Seria PCP, PTE

Urządzenia do zgrzewania dwustronnego blach niskowęglowych, nierdzewnych, ocynkowanych i sprężystych.



PTE 18



PTE 28



PCP 18



PCP 28




Zgrzewarki stacjonarne z **mechanicznym** dociskiem elektrod


Zgrzewarki stacjonarne z **pneumatycznym** dociskiem elektrod

Model	Napięcie zasilania	Maks. pobór mocy	Moc znamionowa 50%	Maks. prąd zgrzewania	Maks. nacisk elektrod	Maks. grubość blach	Zasięg ramion elektrod	Prześwit ramion elektrod	Chłodzenie	Waga	Wymiary lxdxh	Cena netto	Cena brutto
	V/ Hz	kW	kW	A	daN	mm	mm	mm					
PTE 18	400/ 50	15,4	10,5	9700	150	3 + 3	330	195	Tak	104,0	790x320x1280	8 280,00	10 101,60
PTE 28	400/ 50	42,0	17,5	16400	220	5 + 5	330	195	Tak	141,0	790x320x1280	9 360,00	11 419,20
PCP 18	400/ 50	15,4	10,5	9700	150	3 + 3	330	195	Tak	109,0	790x320x1280	10 800,00	13 176,00
PCP 28	400/ 50	42,0	17,5	16400	220	5 + 5	330	195	Tak	145,0	790x320x1280	12 096,00	14 757,12


Zestaw akcesorii Digital Spotter, Inverspotter, Modular, Digital Modular




803152




803158




803156




803153




803155




803150



803151



803159



803154

Kod produktu	Opis	Cena netto	Cena brutto
		zł	zł
690005	Ramię proste 120 mm	84,24	102,77
690013	Ramię proste 250 mm	171,72	209,50
690015	Ramię 500 mm	259,20	316,22
690018	Ramię profilowane 500 mm	275,40	335,99
690040	Ramię proste 120 mm	87,48	106,73
690041	Ramię proste 350 mm	194,40	237,17
690042	Ramię profilowane 350 mm	197,64	241,12
690043	Ramię dla wewnętrznych profili 140 mm	213,84	260,88
690044	Ramię proste 85 mm	74,52	90,91
690045	Ramię dla wewnętrznych profili 100 mm	81,00	98,82
690046	Elektroda prosta 215 mm	38,88	47,43
690047	Elektroda prosta 130 mm	22,68	27,67
690048	Elektroda prosta 195 mm	35,64	43,48
690049	Elektroda prosta 100 mm	19,44	23,72


Kod produktu	Opis	Cena netto	Cena brutto
		zł	zł
690050	Elektroda prosta 50mm	9,72	11,86
690051	Elektroda kłamrowa	38,88	47,43
690052	Elektroda profilowana	35,64	43,48
690076	Elektroda profilowana	48,60	59,29
803150	Ramiona (komplet) 120 mm + elektrody skośne	226,80	276,70
803151	Ramiona (komplet) 120 mm + elektrody	194,40	237,17
803152	Ramiona proste 250 mm + elektrody	388,80	474,34
803153	Ramiona (komplet) 350 mm + elektrody skośne	437,40	533,63
803154	Ramiona (komplet) 350 mm + elektrody	388,80	474,34
803155	Ramiona (komplet) 120 mm + elektrody kłamrowe	259,20	316,22
803156	Ramiona rozszerzone (komplet) + elektrody	599,40	731,27
803158	Ramiona (komplet) + elektrody do profili zewnętrznych	246,24	300,41
803159	Ramiona (komplet) + elektrody do profili wewnętrznych	421,20	513,86

Zestaw akcesorii do Digital Spotter 9000 RA




CHŁODZENIE WODĄ


803165




803163



803164




803012




Kod produktu	Opis	Cena netto	Cena brutto
		zł	zł
690047	Elektroda prosta 130 mm	22,68	27,67
690049	Elektroda prosta 100 mm	19,44	23,72
690050	Elektroda prosta 50mm	9,72	11,86
690058	Elektroda	68,04	83,01
690065	Elektroda	87,48	106,73

Kod produktu	Opis	Cena netto	Cena brutto
803012	Ramiona chłodzone wodą (para) 250 mm + elektrody	712,80	869,62
803163	Ramiona chłodzone wodą (para) 250 mm + elektrody	680,40	830,09
803165	Ramiona chłodzone wodą (para) 350 mm + elektrody	745,20	909,14
803164	Ramiona chłodzone wodą (para) 500 mm + elektrody	923,40	1 126,55


Zestaw akcesorii do PTE, PCP




803100



803101




803102



690035



690036



443020


Kod produktu	Opis	Cena netto	Cena brutto
		zł	zł
443020	Uchwyt do elektrody	129,60	158,11
690035	Elektroda prosta	29,16	35,58
690036	Elektroda	58,32	71,15

Kod produktu	Opis	Cena netto	Cena brutto
		zł	zł
803100	Komplet ramion 350 mm + elektrody	1 500,12	1 830,15
803101	Komplet ramion 500 mm + elektrody	1 924,56	2 347,96
803102	Komplet ramion 700 mm + elektrody	2 449,44	2 988,32



CHŁODZENIE WODĄ

Zestaw akcesorii do Inverspotter 12000



Kod produktu	Opis	Cena netto	Cena brutto
		zł	zł
442111	Elektroda	37,30	45,50
803157	Ramiona chłodzone wodą (para) 120 mm + elektrody	939,60	1 146,31
803166	Ramiona chłodzone wodą (para) 250 mm + elektrody	2 268,00	2 766,96
803167	Ramiona chłodzone wodą (para) 400 mm + elektrody	2 332,80	2 846,02



Systemy chłodzenia wodą G.R.A.



G.R.A. 2400*



G.R.A. 90



G.R.A. 2500*


* Chłodnice zewnętrzne uchwytu spawalniczego

Model	Kod produktu	Przeznaczenie	Napięcie zasilania	Pobór mocy	Pojemność zbiornika	Ciężar	Wymiary lxdxh	Cena netto	Cena brutto
			V/ Hz	W	l	kg	mm	zł	zł
G.R.A. 90	802043	Mastermig 500, Digital Spotter 9000, PTE, PCP	230/50	180	5,0	16,3	265x265x750	1 944,00	2 371,68
G.R.A. 2400	802099	Superior TIG 242, 362	230/50	180	4,5	15,3	550x355x270	2 430,00	2 964,60
G.R.A. 2500	802109	Supermig 480, 580	230/50	180	4,5	13,9	410x315x430	2 268,00	2 766,96

Seria TECNICA PLASMA



Technica Plasma 31



Technica Plasma 34 Kompressor




Model	Napięcie zasilania	Maks. pobór mocy	Prąd cięcia	Sprawność przy temp. otocz. 40°C	Maks. grubość cięcia	Wydajność sprężonego powietrza	Ciśnienie sprężonego powietrza	Chłodzenie	Waga	Wymiary lxdxh	Cena netto	Cena brutto
	V/ Hz	kW	A	A	mm	l/min	bar					
Technica Plasma 31	230/ 50	2,8	5 - 25	25@20%	8	100	5 - 6	Tak	6,4	400x150x235	2 232,00	2 723,04
Technica Plasma 34 Kompressor	230/ 50	2,8	5 - 25	20@25%	6	-	-	Tak	12,5	475x170x340	2 736,00	3 337,92

Seria TECHNOLOGY PLASMA



Technology Plasma 41



Technology Plasma 54 Kompressor




Model	Napięcie zasilania	Maks. pobór mocy	Prąd cięcia	Sprawność przy temp. otocz. 40°C	Maks. grubość cięcia	Wydajność sprężonego powietrza	Ciśnienie sprężonego powietrza	Chłodzenie	Waga	Wymiary lxdxh	Cena netto	Cena brutto
	V/ Hz	kW	A	A	mm	l/min	bar					
Technology Plasma 41	230/ 50	4,0	7 - 40	35@30%	12	100	4 - 5	Tak	7,7	540x150x270	2 664,00	3 250,08
Technology Plasma 54 Kompressor	230/ 50	4,5	7 - 40	35@30%	10	-	-	Tak	16,8	550x170x340	3 384,00	4 128,48


Seria SUPERIOR PLASMA




Superior Plasma 60 HF



Superior Plasma 90 HF



Enterprise Plasma 160 HF



Model	Napięcie zasilania	Maks. pobór mocy	Prąd cięcia	Sprawność przy temp. otocz. 40°C	Maks. grubość cięcia	Wydajność sprężonego powietrza	Ciśnienie sprężonego powietrza	Chłodzenie	Waga	Wymiary lxdxh	Cena netto	Cena brutto
	V/ Hz	kW	A	A	mm	l/min	bar					
Superior Plasma 60 HF	400/ 50	7,5	15 - 60	60@35%	20	120	4 - 5	Tak	19,4	474x170x340	6 408,00	7 817,76
Superior Plasma 90 HF	400/ 50	12,0	20 - 90	90@40%	30	200	4 - 5	Tak	30,0	505x250x430	9 360,00	11 419,20
Enterprise Plasma 160 HF	400/ 50	25,0	20 - 160	160@40%	45	200	4 - 5	Tak	132,0	870x590x860	13 680,00	16 689,60